

## 安全データシート(製品安全データシート)

## 【1. 化学物質等及び会社情報】

製品名	業務用 超強力 消臭剤 【尿臭 便臭 死臭 腐敗臭 無香 除菌】 5L
製造会社名	ユークリッドオンラインシステムズ株式会社
住所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神 4-29-56
電話番号	050-5309-2151

## 【2. 危険有害性の要約】

## GHS 分類

物理化学的危険性 分類対象外又は分類できない

健康に対する有害性

生殖毒性 区分 1 A

環境に対する有害性

水生環境有害性 (急性) 区分 3

水生環境有害性 (慢性) 区分 3

## GHS ラベル要素

絵表示またはシンボル：



注意喚起語

危険

## 危険有害性情報：

- ・アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- ・長期継続的影響により水生生物に有害

## 注意書き

## [安全対策]：

- ・取り扱った後はよく手などを洗うこと。

## [救急措置]：

- ・飲み込んだ場合は口内を水ですすぎ、異常があれば医師の手当を受ける。
- ・眼に入った場合はすぐに多量の水で洗い流す（眼球やまぶたのすみずみまで完全に洗うこと）。

異常があれば眼科医の手当を受ける。

- ・皮膚に付着した場合は、すぐに多量の水で洗い流す。炎症、赤斑、かゆみ等異常がある場合は医師の手当を受ける。

## [保管]：

- ・換気の良いところで保管すること。

## [廃棄]：

- ・都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理すること。

---

**【3. 組成、成分情報】**

単一製品、混合物の区別	混合物
成分	① 精製水 ② 両性界面活性剤 ③ 消臭成分 ④ エタノール 7%未満 ⑤ 除菌成分 ⑥ 安定剤
官報公示整理番号	
化審法 No.	① 2-202
C A S No.	① 64-17-5

---

**【4. 応急措置】**

吸入した場合	新鮮な空気の場所に移し、充分にうがいをさせる。症状があるときは、医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	すぐに多量の水で洗い流す。液が付着した衣服や靴はすぐに脱ぐ。異常があれば医師の診断を受ける。
目に入った場合	すぐに多量の水で洗い流す（眼球やまぶたのすみずみまで完全に洗うこと）。異常があれば眼科医の手当を受ける。
飲み込んだ場合	口内を水ですすぎ、異常があれば医師の手当を受ける。

---

**【5. 火災時の措置】**

消火剤	周辺火災には、適した消火剤を用いる。
火災時の特定危険有害性	加熱分解により刺激性もしくは有害なヒューム（又はガス）が発生するので、消火の際には煙を吸い込まないように適切な保護具を着用する。
特有の消火方法	移動可能な容器は速やかに安全な場所に移す。移動不可能な場合には周囲を水噴霧で冷却する。

---

**【6. 漏出時の措置】**

人体に対する注意事項	屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周囲に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着しないようにする。
環境に対する注意事項	漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
漏出時の処理方法	飛散したものを掃き集めて、密閉できる容器に回収する。こぼした場所は、ウエス雑巾等で拭き取り空容器に回収し、その後多量の水を用いて洗い流す。

---

**【7. 取扱い及び保管上の注意】**

取扱い	
技術的対策	他の薬品との混合は避ける。
漏出時の処理方法	容器を転倒させ落下させ衝撃を与え引きずる等の粗暴な扱いをしない。漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、丁寧に扱う。使用後は容器を密封する。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。休息場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んでなら

## 安全取扱い注意事項

ない。取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。

吸い込んだり、目、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用する。屋内作業所における取扱い場所では、局所排気装置を使用する。

## 保管

適切な保管条件

直射日光を避け、換気のよいなるべく涼しい場所に密閉して保管する。

適切な保管条件

酸、強酸化剤と一緒に保管しない。

安全な容器包装材料

ポリ容器

## 【8. 暴露防止及び保護措置】

設備対策

屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、又は局所排気装置を設置する。

管理濃度(労働安全衛生法)

未設定

許容濃度

ACGIH TLV(s): TWA 1000ppm (エタノールとして)

保護具

呼吸器の保護具

保護マスク

手の保護具

ゴム手袋

目の保護具

保護眼鏡

皮膚及び身体の保護具

保護衣

## 【9. 物理的及び化学的性質】

外観

無色透明液体

臭い

かすかなアルコール臭

pH

弱酸性

融点・凝固点

常温で液体

沸点、初留点と沸騰範囲

データなし

引火点

不燃性

爆発範囲

データなし

比重 (相対密度)

データなし

溶解性

水に任意に溶解

オクタノール／水分配係数

データなし

自然発火温度

データなし

## 【10. 安定性及び反応性】

安定性

通常の使用条件下では安定。

危険有害反応可能性

データなし

避けるべき条件

日光、熱

混触危険物質

強酸化剤、強酸、強アルカリ性物質

危険有害な分解生成物

一酸化炭素

その他

他の薬品とは混合しない。

## 【11. 有害性情報】

急性毒性 (経口)

分類できない

急性毒性 (経皮)

分類できない

眼に対する重篤な損傷・刺激性

分類できない

皮膚腐食性・刺激性

分類できない

皮膚感作性

分類できない

生殖毒性

区分 1 A

## 【12. 環境影響情報】

水生環境急性有害性

区分 3

水生環境慢性有害性

区分 3

残留性／分解性	データなし
生態蓄積性	データなし

## 【13. 廃棄上の注意】

水に溶かし、排水処理施設で処理する。また、産業廃棄物として処分する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物業者に処分を委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。

## 【14. 輸送上の注意】

## 国内規制

陸上規制	消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上規制	船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空規制	航空法に定められている運送方法に従う。
特別の安全対策	積送前、容器破損、容器漏れなどが無いことを確認すること。 運搬中、荷崩れ、容器破損、落下が発生しないよう注意すること。

## 【15. 適用法令】

毒物及び劇物取締法	該当しない
労働安全衛生法	法第 57 条の 2 (令第 18 条の 2) 名称等を通知すべき有害物質 No.61 (エタノール)
化学物質管理促進法 (P R T R 法)	該当しない
消防法	該当しない

## 【16. その他】 記載内容の問い合わせ先

製造会社名	ユークリッドオンラインシステムズ株式会社
住所	〒254-0012 神奈川県平塚市大神 4-29-56
電話番号	050-5309-2151

記載内容は現時点で入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、危険性、有害性の評価は必ずしも十分ではありませんので、取扱いには十分注意してください。また、記載事項は通常の実用を前提としたものであるため、特別な取扱いをする場合には新たに用途・用法に適した安全対策を実施の上、お取扱い願います。なお、この情報は新しい知見に基づき予告なしに改訂されることがあります。